

EVOLUCE

I-VOLUCE

46寸集成3D传感技术手势控制显示器



- 46寸手势控制液晶显示器
- 集成3D深度感应传感器
- 面板：NEC P461 Public Display
- 全高清（1920 x 1080）
- VESA安装架
- 防刮玻璃面板
- 手势控制软件WIN&I 1.0商业版，适用于Windows 7操作系统
- 可选即插即用设计，高性能电脑预先安装WIN&I 1.0商业版软件

相关链接

🔗 Evoluce I-VOLUCE 46" 3D手势控制显示器

EVOLUCE

I-VOLUCE采用46寸全高清液晶显示器，用户可以在4米距离内通过手势对屏幕进行控制。集成三维深度感应技术与WIN&I 1.0智能手势控制软件适用于多种应用领域。

超薄显示屏设计使用与多种交互安装环境，包括办公室、零售店、数字标牌、展会、游戏、博物馆和教育机构等。用户还可根据需要选择即插即用设计，配有预装WIN&I软件。

WIN&I 1.0 - 商务版

- Windows 7桌面
- Windows媒体中心
- 微软Office
- 微软PowerPoint：演示功能和激光指针模式
- 互联网浏览器
 - Internet Explorer 8
 - Firefox 3
 - Safari 5
 - Opera 11
 - Chrome 4

...等数千款应用程序

WIN&I在电脑交互方面具有独特优势。自然流畅的用户界面可以控制Windows 7及其他数千种应用程序。WIN&I软件配合内置深度传感器，可以跟踪数米外用户的手势，从而彻底取代传统的电脑鼠标控制。

特点

- 精确的手势控制软件，适用于Windows 7及其他应用程序。
- 用户可以用手势轻松控制，取代了传统鼠标功能。
- 具有快速移动功能，操作更加舒适。
- 在手势控制交互过程中，用户可以自由移动和行走。
- 控制用户不会受到房间内其他人的干扰。

手势控制

手势控制技术	显示器配有3D深度感应传感器
集成深度传感器数量	1
手势控制区域	与屏幕距离约0.5至4米，角度为60度
传感器接口	USB 2.0
操作系统	Windows 7
手势控制软件	Evoluce WIN&I 1.0
WIN&I软件版本	商业版

EVOLUCE

显示器规格

显示器	NEC MultiSync® P461 Public Display
面板技术	S-PVA TFT LCD液晶显示屏
有效屏幕区域 (宽x高) [毫米]	1018.4 x 572.5
屏幕尺寸[英寸/厘米]	46 / 117
点距[毫米]	0.461 x 0.461
视角[°]	水平178/垂直178 (在10:1对比度下的典型值)
画面宽高比	16:9
对比度 (典型值)	4000:1
亮度 (典型值) [cd/m ²]	500 (出厂设置), 峰值700
响应时间 (典型值) [毫秒]	8 (灰色到灰色), 16 (6白/黑; 10黑/白)
颜色[Mio.]	16.77
水平频率[kHz]	31.5 - 91.1 (模拟和数字)
垂直频率[Hz]	50.0 - 85.0
最佳分辨率	60赫兹下1920 x 1080
原始分辨率	60赫兹下1920 x 1080
支持分辨率	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
视频输入	模拟: 1 x S-Video; 模拟: 5 x BNC、分量、复合 (通过 BNC和Cinch); 模拟: 1 x D-sub 15针; 数字: 1 x DVI-D (采用HDCP); 数字: 1 x HDMI; 数字: 1 x 显示端口
视频输出	模拟: 模拟: 1 x BNC复合输出; 模拟: 5 x BNC RGBHV、 分量和复合; 模拟: 复合 (BNC)
音频输入	2 x Cinch (RCA); 1 x 插头3.5毫米
音频输出	1 x Cinch (RCA)
安全及人体工程学标准	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS

EVOLUCE

模式[W]下耗电量	210 (500 cd/m ² 下) (典型值) ; 最大360W (含扬声器和内置PC 100%工作量)
电源	100-120 V/220-240 V , 3.0 A/1.2A ; 内部电源
环境温度 (工作) [摄氏度]	+5至+40 (受最大亮度影响)
环境湿度 (操作) [%]	20至80
尺寸	见机械设计图
Mounting Position	Vertical (landscape)
保修 (仅针对面板)	1年保修包括背光

SouVR.com
搜维尔

虚拟现实产品线上超市

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有13个大类，51个小类，共900多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 3D立体显示器
- | 头戴式显示器
- | 3D输入设备
- | 大型投影系统
- | 动作捕捉
- | 数据手套
- | 力反馈触觉式
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | VR软件
- | 3D显卡
- | 位置追踪器
- | 眼动仪

联系我们

北京搜维尔国际贸易有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com>

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-82772136 / 62986566

传真：010-62975695

手机：013910803448 / 13811981522

邮箱：sale@souvr.com

地址：中国·北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦819、821室（100085）

欢迎
点击

3D/VR产品展示季：<http://www.souvr.com/exhibition/>

虚拟现实产品大全：<http://www.souvr.com/Soft/Special/catalog/Index.html>

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国

WWW.SOUVR.COM